




EPIK®

FABULOSAMENTE ÉPICO

Tratamiento
con EPIK®
sobre la
superficie
de la hoja



Traslocación
de EPIK®



- Máxima eficacia contra pulgón, minador, mosca blanca y cochinillas (incluido el Cotonet de Sudáfrica).
- Rapidez y excelente persistencia de acción.
- Acción sistémica y de contacto.
- Fácil absorción y traslocación por las hojas.



¿QUÉ ES EPIK®?

EPIK® es un formulado (polvo soluble) a base de 20% de Acetamiprid (200 g/kg) con acción insecticida. Acetamiprid es un insecticida dotado de un innovador modo de acción.

EPIK® actúa por contacto e ingestión sobre un gran número de plagas, siendo especialmente eficaz contra pulgones, mosca blanca y minador. También tiene acción complementaria sobre trips, coleópteros y cochinillas como el cotonet de les Valls.



¿CÓMO ACTÚA EPIK®?

EPIK® actúa sobre el insecto por ingestión y contacto a nivel de su sistema nervioso ligándose al receptor de la acetilcolina en la membrana post-sináptica. Provoca la excitación de los nervios, semejante a la acción de la acetilcolina. Se produce así una excitación continua de los nervios, convulsiones, parálisis y la muerte del insecto.

EPIK® actúa sobre la planta con actividad sistémica y traslaminar, siendo rápidamente absorbido por las hojas y cortezas jóvenes de las plantas tratadas y se desplaza vía floema a través de la savia.

EPIK® su eficacia y persistencia se consiguen trabajando a baja dosis de empleo. No se ve afectado por condiciones climáticas de temperatura o humedad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

EPIK® debe aplicarse en pulverización normal, a la dosis de 0,025 % (250 g por cada 1.000 litros de agua) con un gasto de caldo por hectárea recomendado en árboles adultos de 2.000 l/ha. El momento del tratamiento idóneo es al inicio de la aparición de la plaga.

CULTIVO	PLAGA / EFECTO	DOSIS	P.S. (DÍAS)
Cítricos (*)	Pulgones	35 g/hl	14 días
	Mosca blanca y Minador (<i>Phyllocnistis citrella</i>)	35-50 g/hl	
	Cochinillas (incluido Cotonet de Sudáfrica)	500 g/ha	

- Dosis máxima: 500 g/ha.


- N° de aplicaciones por campaña (Intervalo): 1-2 (30 días).

*Minador: tratar principalmente en la nueva vegetación durante la época estival cuando comience la infestación.

VENTAJAS DE EPIK®


- EPIK® posee un gran efecto de choque gracias a su rapidez de acción (75% de mortalidad de pulgones en 30 minutos) y también posee una elevada persistencia.
- EPIK® presenta baja toxicidad para medio ambiente, fauna silvestre y fauna auxiliar.
- EPIK® es biológica y químicamente compatible con la mayor parte de los insecticidas, acaricidas y fungicidas empleados en la agricultura moderna.

% Eficacia contra *Delottococcus aberiae*



Tamaño de la muestra: 400 frutos/parcela (100/4 repeticiones)

% Eficacia contra *Aleurothrixus floccosus*



Cultivo: CÍTRICOS
Media de 5 ensayos

