Pointer Geo



POINTER® GEO

UN ACIERTO SEGURO

- Microgranulado para incorporar en la línea de siembra y transplante.
- Controla las plagas de suelo más importantes de los cultivos.
- Actividad por contacto y por efecto barrera o repelencia.
- Fuerte acción de choque y persistencia.
- Totalmente selectivo con los cultivos.



Pointer Geo



¿QUÉ ES POINTER® GEO?

POINTER® GEO es un insecticida para control de las plagas de suelo que atacan a diferentes cultivos en los primeros estadios. Controla gusanos de alambre, gusanos grises o rosquillas, gusanos blancos, diabrótica, etc.

Formulado como microgránulos, de tamaño entre 0,3 y 0,9 mm de diámetro, está compuesto de Lambda Cihalotrin al 0,4% fijada en una base de sulfato de calcio bi-hidratado (mineral de yeso noble).

La eficacia insecticida de este producto es debida a su materia activa y a la tecnología de su formulación. POINTER® GEO se formula con la tecnología "G PLUS" que actúa como protectora

del insecticida y moduladora de su liberación. El yeso se convierte en un modulador de la actividad insecticida y garantiza la mejor combinación entre la rapidez de acción y la duración de la protección de la semilla y la raíz del cultivo, obteniéndose una elevada persistencia.

MODO DE EMPLEO Y DOSIS

POINTER® GEO se aplica en el momento de la siembra y/o trasplante, localizado en el lineo con máquinas o equipos de microgránulos habilitados para esta aplicación. Se puede repetir la aplicación en el aporcado.

CULTIVOS	DOSIS	ÉPOCA Y MODO DE EMPLEO
Maíz, Sorgo, Mijo	10 - 15	Localizado en la línea de siembra junto a la semilla
	12 - 15	Distribuido enterrado en la fila durante el aporcado
Algodonero	10 - 15	Localizado en la siembra junto a la semilla
Girasol	10 - 15	Localizado en la siembra junto a la semilla
Patata	10 - 15	Localizado junto a la semilla y/o distribuido enterrado en la fila durante el aporcado
Tomate, berenjena y pimiento	10 - 15	Aplicación directa al suelo durante la plantación
Cucurbitáceas de piel comestible y no comestible (pepino, calabacín, melón, sandía, calabaza)	10 - 15	Aplicación directa al suelo durante la plantación
Soja	10 - 15	Aplicación directa al suelo durante la siembra
Zanahoria	10 - 15	Localizado en la línea de siembra junto a la semilla
Tabaco	10 - 15	Localizado en la línea de siembra o trasplante
Colza	10 - 15	Aplicación directa al suelo durante la siembra
Lechuga y similares (lechugas, escarola, canónigos, mastuerzos, rúcula, ruqueta, mostaza china y hojas y brotes de brassica spp. incluidos los grelos), espinaca y similares	10 - 15	Localizado en la línea de siembra junto a la semilla o trasplante o aplicación directa al suelo durante la plantación
Hortalizas del género brassica (inflorescencias y cogollos)	10 - 15	Localizado en la línea de trasplante o aplicación directa a suelo durante la plantación
Florales y ornamentales	10 - 15	Aplicación directa al suelo
Viveros de árboles frutales	10 - 15	Aplicación directa al suelo

