



VOLCAN®

FUROR POR TU COSECHA

**RÁPIDA ACCIÓN
CONTRA LAS
DICOTILEDÓNEAS**



- Control de malas hierbas dicotiledóneas y rebrotes.
- Actúa por contacto.
- Perfil medioambiental favorable.
- Presenta sinergias con herbicidas de otros grupos químicos.
- Idóneo para cubierta vegetal de gramíneas.
- Baja volatilidad.

sipcamiberia.es






¿CÓMO ACTÚA?

VOLCAN® es un herbicida de contacto que se absorbe rápidamente por las hojas, los tallos verdes y los rebrote de vid. Sin traslocación, produce una rápida necrosis y secado de las malas hierbas y de los rebrote.

MATERIA ACTIVA: Piraflufen-etil 2,65% (EC)

Perteneciente a la familia química Fenilpirazol Grupo E-HRAC inhibe la enzima PROTOX, precursor de la síntesis de clorofila. Esta actividad biológica causa el acumulo de radicales oxidantes altamente reactivos dentro de la célula vegetal. Esto desemboca en una desintegración de la clorofila y los carotenos, de las membranas celulares y por último de toda la célula.

VOLCAN® es un herbicida inscrito en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios con el n° 23.138 con los siguientes usos registrados para vid:



APLICACIÓN	EFEECTO	DOSIS	PLAZO SEGURIDAD
Vid	Malas hierbas dicotiledóneas	0,25 - 0,35 l/ha	No procede
	Control de rebrotes	0,35 l/hl (Dosis máxima 0,85 l/ha)	No procede

RECOMENDACIÓN DE TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE REBROTES EN VID	
Mochila (16 litros)	VOLCAN® (50 - 60 cc) + BB5® como acidificante del caldo (150 cc)
Aplicaciones con pistola	VOLCAN® (0,35%) + BB5® como acidificante del caldo (1%)

Para completar la actividad herbicida de VOLCAN® podemos añadir BUGGY® G siguiendo las indicaciones de uso de dicho producto.

ESTRATEGIAS PARA MANEJO HERBICIDA CON VOLCAN®

- VOLCAN® tiene una elevada capacidad de mezcla tanto con herbicidas gramínicos, sistémicos y remanentes, presentando acción sinérgica con éstos para el control de malas hierbas.
- Para conseguir la máxima eficacia, **aplicar siempre junto a coadyuvantes de origen vegetal** siendo recomendable añadir BB5® como acidificante del caldo de aplicación.

PRECAUCIONES DE USO

- Evitar el contacto con las hojas y las partes verdes del cultivo o con heridas de poda recientes.
- No aplicar en días con viento y utilizar una campana protectora en caso de necesidad.
- Evitar tratar con temperaturas muy elevadas.
- En general, aplicar a baja presión, con tamaño de gota gruesa (boquillas de diámetro grande) y a baja velocidad de avance (4 - 4,5 km/h), siendo aconsejable el uso de boquillas anti-deriva.
- No aplicar en invernadero o en cultivos protegidos por láminas plásticas. Este condicionante no afecta a cultivos con cubiertas a base de malla de sombreado de plástico.